

Guaviare

"Líderes para un mundo libre de
Tuberculosis. En el Guaviare,
Tú puedes ser uno de ellos"

24 de
MARZO



DÍA MUNDIAL DE LA TUBERCULOSIS

24 de Marzo de 2018

Guaviare

“Líderes para un mundo libre de
Tuberculosis. En el Guaviare,
Tú puedes ser uno de ellos”

24 de
MARZO



¿POR QUÉ UN DÍA MUNDIAL DE LA TUBERCULOSIS?

El Día Mundial de la Tuberculosis se conmemora el 24 de marzo de cada año en honor al descubrimiento del bacilo de la tuberculosis por el Dr. Robert Koch en 1882.

Este día es una oportunidad para que los pacientes, las comunidades afectadas, los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y los profesionales sanitarios puedan sensibilizar a todas las personas frente a la realidad de la tuberculosis.

Guaviare

“Líderes para un mundo libre de
Tuberculosis. En el Guaviare,
Tú puedes ser uno de ellos”

24 de
MARZO



¿QUÉ ES LA TUBERCULOSIS?

Es una enfermedad causada por la bacteria *Mycobacterium tuberculosis* o bacilo de Koch.

A nivel mundial, es la segunda causa de muerte por condiciones infecciosas

Guaviare

“Líderes para un mundo libre de
Tuberculosis. En el Guaviare,
Tú puedes ser uno de ellos”

24 de
MARZO



¿CÓMO SE TRANSMITE LA TUBERCULOSIS?

la transmisión se hace de persona a persona: Cuando un individuo con tuberculosis pulmonar tose, habla o estornuda, expulsa micro-gotas en el aire, las cuales contienen el bacilo, de esta forma otro individuo puede inhalarlo e infectarse.

Guaviare

"Líderes para un mundo libre de
Tuberculosis. En el Guaviare,
Tú puedes ser uno de ellos"

24 de
MARZO



¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE LA TUBERCULOSIS?

Tos persistente por más de 15 días,
expectoración a veces con sangre, fiebre,
sudoración nocturna, pérdida de peso,
cansancio y desaliento.

Guaviare

“Líderes para un mundo libre de
Tuberculosis. En el Guaviare,
Tú puedes ser uno de ellos”

24 de
MARZO



¿CÓMO SE PREVIENE LA TUBERCULOSIS?

La principal estrategia de prevención a nivel poblacional es el diagnóstico, detección y tratamiento de los casos, que permiten cortar la cadena de transmisión.

Por otro lado la adecuada nutrición y la prevención del VIH disminuyen el riesgo de padecer la enfermedad.

Guaviare

“Líderes para un mundo libre de
Tuberculosis. En el Guaviare,
Tú puedes ser uno de ellos”

24 de
MARZO



FACTORES DE RIESGO DE LA TUBERCULOSIS

La susceptibilidad es igual para toda la población y no existe distinción de edad, sexo o raza. Sin embargo, algunas condiciones como la desnutrición, el hacinamiento, la infección por VIH, enfermedades debilitantes, toma de inmunosupresores, diabetes y silicosis, favorecen la aparición de la enfermedad

Guaviare

"Líderes para un mundo libre de
Tuberculosis. En el Guaviare,
Tú puedes ser uno de ellos"

24 de
MARZO



¿CÓMO SE DIAGNOSTICA LA TUBERCULOSIS?

El diagnóstico de la tuberculosis pulmonar es principalmente bacteriológico a través de un examen denominado baciloscopia.

Sin embargo, existen otros parámetros como hallazgos clínicos, radiología, histopatología, entre otros, que pueden apoyar el proceso diagnóstico del paciente.

Guaviare

“Líderes para un mundo libre de
Tuberculosis. En el Guaviare,
Tú puedes ser uno de ellos”

24 de
MARZO



¿EXISTE TRATAMIENTO PARA LA TUBERCULOSIS?

Sí. El tratamiento consiste en el suministro de medicamentos antituberculosos, con una duración de 6 meses en la mayoría de los casos y debe ser estrictamente supervisado.

El tratamiento para todos los pacientes es completamente **gratuito**.

Guaviare

“Líderes para un mundo libre de
Tuberculosis. En el Guaviare,
Tú puedes ser uno de ellos”

24 de
MARZO



SITUACIÓN DE LA TUBERCULOSIS EN COLOMBIA

En Colombia, para el año 2017, se reportaron al Sistema de Vigilancia en Salud Pública, aproximadamente 12.798 casos de tuberculosis; de estos, cerca de 1977 registraban coinfección tuberculosis/VIH.

La incidencia de tuberculosis para dicho año se estimó a nivel nacional, en 26 casos por 100.000 habitantes.

Guaviare

“Líderes para un mundo libre de
Tuberculosis. En el Guaviare,
Tú puedes ser uno de ellos”

24 de
MARZO



SITUACIÓN DE LA TUBERCULOSIS EN GUAVIARE

En el Guaviare para el año 2017, se diagnosticaron 44 casos nuevos de tuberculosis (por primera vez) y en total 48 pacientes recibieron tratamiento.

La incidencia de tuberculosis para este año fue de 38 casos por 100.000 habitantes . El 90% se clasificaron como tuberculosis pulmonar y un porcentaje de confección TB/VIH del 6%

Guaviare

“Líderes para un mundo libre de
Tuberculosis. En el Guaviare,
Tú puedes ser uno de ellos”

24 de
MARZO



QUÉ ESTAMOS HACIENDO...

- ❖ Captación de sintomáticos respiratorios con énfasis en población de mayor vulnerabilidad.
- ❖ Ingreso oportuno de pacientes a tratamiento estrictamente supervisado y atención integral.
- ❖ Seguimiento a contactos de pacientes.
- ❖ Implementación de estrategias de sensibilización.
- ❖ Construcción de redes comunitarias con pacientes, ex pacientes y familiares.

Guaviare

“Líderes para un mundo libre de
Tuberculosis. En el Guaviare,
Tú puedes ser uno de ellos”

24 de
MARZO



EL RETO...

La eliminación de la tuberculosis como un problema de salud pública, con la participación activa de la comunidad.

*“Líderes para un mundo libre de tuberculosis.
En el Guaviare, Tú puedes ser uno de ellos”*
